SIRENA

MANUALS


LANGUAGE SELECTION



ITALIANO



ENGLISH



FRANÇAIS



DEUTSCH



ESPAÑOL

Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it

12/2023 Ref. 012906801

BKA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO

IT

CERTIFICAZIONI	
UK CA	CE


DATI TECNICI


	12V	24-100V	dB(A) 1m
W-MAX POWER	10 mA	30 mA	93±2
W-LOW POWER	7 mA	10 mA	85±2

T	-30°C +50°C	IP	65
Temperatura massima dell'aria circostante 50°C			

DIMENSIONI








SCHEMA DI COLLEGAMENTO



Livello sonoro massimo



Livello sonoro minimo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠	L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO
	ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLO SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it

12/2023 Ref. 012906801

BKA

INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS

EN

CERTIFICATIONS	
UK CA	CE


TECHNICAL DATA


	12V	24-100V	dB(A) 1m
W-MAX POWER	10 mA	30 mA	93±2
W-LOW POWER	7 mA	10 mA	85±2

T	-30°C +50°C	IP	65
Maximum temperature of the surrounding air 50°C			

DIMENSIONS








CONNECTION DIAGRAM



Maximum sound level



Minimum sound level

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠	INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL
	FOLLOW ACCURATELY WIRING SKETCH

Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it

12/2023 Ref. 012906801

BKA

INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION

FR

CERTIFICATIONS	
UK CA	CE


DONNÉES TECHNIQUES

	12V	24-100V	dB(A) 1m
W-MAX POWER	10 mA	30 mA	93±2
W-LOW POWER	7 mA	10 mA	85±2

T	-30°C +50°C	IP	65
Température maximale de l'air ambiant 50°C			

DIMENSIONS









DIAGRAMME DE CONNEXION



Niveau sonore maximum



Niveau sonore minimum

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠	L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE
	SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LE SCHEMA DE RACCORDEMENT

Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it

12/2023 Ref. 012906801

BKA

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

D

ZERTIFIZIERUNGEN	
UK CA	CE


TECHNISCHE DATEN


	12V	24-100V	dB(A) 1m
W-MAX POWER	10 mA	30 mA	93±2
W-LOW POWER	7 mA	10 mA	85±2

T	-30°C +50°C	IP	65
Maximale Temperatur der Umgebungslu¨ 50°C			

DIMENSIONAL







SCHALTPLAN



Maximaler Schallpegel



Minimaler Schallpegel

SICHERHEITSHINWEISE

⚠	DIE INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN
	SCHALTPLAN SORGFÄLTIG ZU FOLGEN

Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it

12/2023 Ref. 012906801

BKA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO

ES

CERTIFICACIONES	
UK CA	CE


DATOS TÉCNICOS

	12V	24-100V	dB(A) 1m
W-MAX POWER	10 mA	30 mA	93±2
W-LOW POWER	7 mA	10 mA	85±2

T	-30°C +50°C	IP	65
Temperatura máxima del aire circundante 50°C			

DIMENSIONAL









DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Nivel sonoro máximo



Nivel sonoro mínimo

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠	LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO
	SEGUIR ESCRUPULOSAMENTE EL ESQUEMA DE CONEXIÓN

Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it

12/2023 Ref. 012906801