

INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION

Mounting bases are rated Type 4X. Final product rating is determined by top module.

ATTENTION	Disconnect power before servicing
ATENCIÓN	Desconecte la corriente antes de abrir el producto
ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit



1	Isometric view - Vista isométrica - Vue isométrique
2	Dimensions (all dims in mm unless otherwise noted) Dimensiones (todas las dimensiones son en mm, salvo que sea indicado de otra manera) Dimensions (toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire)
3	Cable entry - Entrada cables - Entrée câbles
4	Mounting - Fijación - Montage
5	TO AVOID UNINTENTIONAL OPENING, LOCK THE PRODUCT USING THE SCREW AND THE WASHER PROVIDED PARA EVITAR LA APERTURA INDEBIDA, BLOQUEAR EL PRODUCTO CON EL TORNILLO Y LA ARANDELA PROPORCIONADOS POUR EVITER L'OUVERTURE IMPROPRE, BLOQUER LE PRODUIT AVEC LA VIS ET LA RONDELLE FOURNIES

Shallow Surface Mount Base (SLMBS)

1

2

3


4

5

IP66/IP65

IP69K enclosure with SLM100, SLM200, SLM300, SLM350, SLM1400, SLM1450

OPTIONAL MOUNTING
MONTAGE OPTIONNEL
FIJACION OPCIONAL



1	Isometric view - Vista isométrica - Vue isométrique
2	Dimensions (all dims in mm unless otherwise noted) Dimensiones (todas las dimensiones son en mm, salvo que sea indicado de otra manera) Dimensions (toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire)
3	Cable entry - Entrada cables - Entrée câbles
4	Mounting - Fijación - Montage
5	TO AVOID UNINTENTIONAL OPENING, LOCK THE PRODUCT USING THE SCREW AND THE WASHER PROVIDED PARA EVITAR LA APERTURA INDEBIDA, BLOQUEAR EL PRODUCTO CON EL TORNILLO Y LA ARANDELA PROPORCIONADOS POUR EVITER L'OUVERTURE IMPROPRE, BLOQUER LE PRODUIT AVEC LA VIS ET LA RONDELLE FOURNIES

Deep Surface Mount Base (SLMBD)

2

3


4

5

IP66/IP65


IP69K enclosure with SLM100, SLM200, SLM300, SLM350, SLM1400, SLM1450

SLMBD-012-024 ONLY:
OPTIONAL MOUNTING
MONTAGE OPTIONNEL
FIJACION OPCIONAL




Wall Mount Base (SLMBW)


1




2




3




3



4




5




Twin Mount Base (SLMBT)


1




2




3




3












4



5



1	Isometric view - Vista isométrica - Vue isométrique
2	Dimensions (all dims in mm unless otherwise noted) Dimensiones (todas las dimensiones son en mm, salvo que sea indicado de otra manera) Dimensions (toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire)
3	Cable entry - Entrada cables - Entrée câbles
4	Mounting - Fijación - Montage
5	TO AVOID UNINTENTIONAL OPENING, LOCK THE PRODUCT USING SAFETY COLLAR PROVIDED PARA EVITAR LA APERTURA INDEBIDA, BLOQUEAR EL PRODUCTO CON EL COLLAR DE SEGURIDAD SUMINISTRADO POUR EVITER L'OUVERTURE IMPROPRE, BLOQUER LE PRODUIT AVEC LE COLLIER DE SÉCURITÉ FOURNI

Pipe Mount Base (SLMBP)			
1	1	2	3
			
4	4	4	
			
5	5	IP69K enclosure with SLM100, SLM200, SLM300, SLM350, SLM1400, SLM1450	
			

TO BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY

LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO - L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR PERSONNEL QUALIFIE

NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN