




- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -  
 - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -  
 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO -  
 - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO -

**DIMENSIONALI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN -  
 - DIMENSIONES - DIMENSIONALI - DIMENSIONALI -**




|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| $V \sim$ | 12÷24 |     |
| 50/60Hz  |       |     |
| mA       | 250   | 155 |

**PASSAGGIO CAVI - CABLE ENTRY - ENTREE CABLES - KABELDURCHFÜHRUNG -  
 - ENTRADA CABLES - PASSAGGIO CAVI - PASSAGGIO CAVI -**



**COLLEGAMENTO ELETTRICO - ELECTRICAL WIRING - BRANCHEMENT ELECTRIQUE  
 ELEKTRISCHE VERBINDUNG - CONEXIÓN ELÉCTRICA -  
 COLLEGAMENTO ELETTRICO - COLLEGAMENTO ELETTRICO -**


**DEEP BASE 12÷24V DC/AC**



# EFFETTI LUMINOSI - LIGHT EFFECTS - EFFETS LUMINEUX - LICHTEFFEKTE - EFECTOS DE LUZ - EFFETTI LUMINOSI - EFFETTI LUMINOSI

| RGB MULTIFUNCTION LED BEACON |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C ÷ 1</b>                 | Luce verde (Fissa)<br>Green light (Steady)<br>Lumière vert (Fixe)<br>Licht grün (Dauerlicht)<br>Luz verde (Fija)<br>Luce verde (Fissa)<br>Luce verde (Fissa) |
| <b>C ÷ 2</b>                 | Luce ambra (1F)<br>Amber light (1F)<br>Lumière orange (1F)<br>Licht amber (1F)<br>Luz ámbra (1F)<br>Luce ambra (1F)<br>Luce ambra (1F)                       |
| <b>C ÷ 3</b>                 | Luce rossa (5F)<br>Red light (5F)<br>Lumière rouge (5F)<br>Licht rot (5F)<br>Luz roja (5F)<br>Luce rossa (5F)<br>Luce rossa (5F)                             |

## PROGRAMMAZIONE - PROGRAMMING - PROGRAMATION - PROGRAMMIERUNG - - PROGRAMACIÓN - PROGRAMMAZIONE - PROGRAMMAZIONE



**1F**

ON 0,25s

OFF 0,25s

**3F**

ON 0,4s

OFF 1s

**5F**

ON 0,45s

OFF 1s

FUNCTIONS: Lampeggio / flashing / clignotement / Blinkt / destello / Lampeggio / Lampeggio  
COLORS (RGB LED BEACON): Colore / color / couleur / Farbe / color / Colore / Colore

**INTENSITA' LUMINOSA/LIGHT INTENSITY/INTENSITÉ LUMINEUSE/  
LICHTINTENSITÄT/INTENSIDAD LUMINOSA/  
INTENSITA' LUMINOSA/INTENSITA' LUMINOSA**

Premere FUNCTIONS per 2s  
Pressed FUNCTIONS for 2s  
Pressé FUNCTIONS pendant 2s  
Gedrückt FUNCTIONS für 2s  
Presionar FUNCTIONS para 2s  
Premere FUNCTIONS per 2s  
Premere FUNCTIONS per 2s

Premere FUNCTIONS per 2s  
Pressed FUNCTIONS for 2s  
Pressé FUNCTIONS pendant 2s  
Gedrückt FUNCTIONS für 2s  
Presionar FUNCTIONS para 2s  
Premere FUNCTIONS per 2s  
Premere FUNCTIONS per 2s

| FUNCTIONS                                                                     | COLORS (RGB LED BEACON)                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Luce fissa/Steady light/Lumière fixe/Dauerlicht/Luz fijaLuce fissa/Luce fissa | Rosso/red/rouge/rot/rojo/Rosso/Rosso            |
|                                                                               | Verde/green/vert/grün/verde/Verde/Verde         |
|                                                                               | Blu/blue/bleu/blau/azul/Blu/Blu                 |
| 1 Flash                                                                       | Ambra/amber/orange/amber/ámbra/Ambra/Ambra      |
| 3 Flash                                                                       |                                                 |
| 5 Flash                                                                       | Giallo/yellow/jaune/gelb/amarillo/Giallo/Giallo |
| Random                                                                        |                                                 |
|                                                                               | Ciano/cyan/cyan/cyan/cian/Ciano/Ciano           |
|                                                                               | Viola/violet/violet/violett/violeta/Viola/Viola |
|                                                                               | Bianco/white/blanc/weiß/blanco/Bianco/Bianco/   |

## PROGRAMMAZIONE - PROGRAMMING - PROGRAMATION - PROGRAMMIERUNG - PROGRAMACIÓN - PROGRAMMAZIONE - PROGRAMMAZIONE

1) Alimentare il canale desiderato - Supply power to the chosen pole - Alimenter la voie choisie - Den gewünschten Pole mit Strom verbinden - Conectar el polo elegido - Alimentare il canale desiderato -

Alimentare il canale desiderato

2) Scegliere il tipo di lampeggio premendo FUNCTIONS - Select the flashing mode pushing FUNCTIONS - Sélectionner le type de clignotement en appuyant FUNCTIONS - FUNCTIONS drücken, um Blinkt auszuwählen

Para seleccionar el tipo de destello apretar FUNCTIONS - Scegliere il tipo di lampeggio premendo FUNCTIONS - Scegliere il tipo di lampeggio premendo FUNCTIONS

3) Scegliere il colore desiderato premendo COLORS - Select the color pushing COLORS - Sélectionner la couleur en appuyant COLORS - COLORS drücken, um Farbe auszuwählen -

Para seleccionar el color apretar COLORS - Scegliere il colore desiderato premendo COLORS - Scegliere il colore desiderato premendo COLORS -

4) Togliendo tensione il colore e il lampeggio saranno memorizzati - Disconnecting power, both color and flashing mode will be recorded - Débranchant l'alimentation, soit la couleur soit le clignotement seront


mémorisés - Bei Strom Anhaltung, werden beide Blinkt und Farbe gespeichert werden - Desconectando el polo, sea el color sea el destello quedan en memoria -

Togliendo tensione il colore e il lampeggio saranno memorizzati - Togliendo tensione il colore e il lampeggio saranno memorizzati

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTENZIONE</b> | Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto                  |
| <b>ATTENTION</b>  | Disconnect power before servicing                                    |
| <b>ATTENTION</b>  | Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit |
| <b>ACHTUNG</b>    | Schalten Sie die Stromversorgung vor der Wartung                     |
| <b>ATENCIÓN</b>   | Desconecte la corriente antes de abrir el producto                   |
| <b>ATTENZIONE</b> | Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto                  |
| <b>ATTENZIONE</b> | Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto                  |

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUSIBILE DI PROTEZIONE</b> | Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione |
| <b>FUSE WIRE PROTECTION</b>   | On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage          |
| <b>FUSIBLE DE PROTECTION</b>  | Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension         |
| <b>SCHUTZSICHERUNG</b>        | Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind            |
| <b>FUSIBLE DE PROTECCIÓN</b>  | En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje                   |
| <b>FUSIBILE DI PROTEZIONE</b> | Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione |
| <b>FUSIBILE DI PROTEZIONE</b> | Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione |

## BLOCCAGGIO CUPOLE - DOME TIGHTENING - SERRAGE DU DÔME - - ANZIEHEN DER HAUBE - APRIETE DE LA CÚPULA - BLOCCAGGIO CUPOLE - BLOCCAGGIO CUPOLE



|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ATTENZIONE</b> | Evitare il contatto con la guarnizione a mani nude   |
| <b>ATTENTION</b>  | Avoid touching the gasket with bare hands            |
| <b>ATTENTION</b>  | Éviter de toucher le joint à mains nues              |
| <b>ACHTUNG</b>    | Die Dichtung nicht mit bloßen Händen berühren        |
| <b>ATENCIÓN</b>   | Evitar el contacto con la junta con las manos vacías |
| <b>ATTENZIONE</b> | Evitare il contatto con la guarnizione a mani nude   |
| <b>ATTENZIONE</b> | Evitare il contatto con la guarnizione a mani nude   |

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTENZIONE</b> | Esiste la possibilità che i lampeggi rapidi, in certe circostanze, possano causare epilessia fotosensibile                                 |
| <b>ATTENTION</b>  | The possibility exists that rapid flashing lights, under certain circumstances, might induce photosensitive epilepsy                       |
| <b>ATTENTION</b>  | Il est possible que des feux clignotants rapides, dans certaines circonstances, peuvent induire épilepsie photosensible                    |
| <b>ACHTUNG</b>    | Es besteht die Möglichkeit, dass eine schnelle blinkende Lichter, unter bestimmten Umständen,, Lichtempfindliche Epilepsie induzieren kann |
| <b>ATENCIÓN</b>   | Existe la posibilidad que luces de intermitencia rápida, en determinadas circunstancias, podrían inducir epilepsia fotosensible            |
| <b>ATTENZIONE</b> | Esiste la possibilità che i lampeggi rapidi, in certe circostanze, possano causare epilessia fotosensibile                                 |
| <b>ATTENZIONE</b> | Esiste la possibilità che i lampeggi rapidi, in certe circostanze, possano causare epilessia fotosensibile                                 |

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION HAS TO BE DONE BY QUALIFIED PERSONNEL.  
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ - INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN  
LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO - L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO -  
L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO

NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN  
NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO - NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NON SMALTIRE COME  
RIFIUTO URBANO